Mirka® LEROS-S

S de Special.

Mirka presenta una lijadora orbital compacta y sin escobillas con un cabezal de lijado muy flexible.

mirka.es

Con S de Special
Mirka® LEROS-S 950CV.

Cómodo agarre. Menos de 3,2 kg. Alta flexibilidad.

Mirka® LEROS-S 950CV
Lijadora rotorbital eléctrica, 225 mm

La nueva Mirka® LEROS-S 950CV es una lijadora compacta sin escobillas con un cabezal de lijado muy flexible, diseñada para lijar sin esfuerzo grandes superficies de madera y compuestos en procesos de fabricación. La LEROS-S es ligera, equilibrada y fácil de manejar, y su gran plato de lijado con movimiento rotorbital de 5 mm permite trabajar más rápido y con un resultado más uniforme, logrando así un acabado de superficie de alta calidad. Gracias a sus dos puntos de agarre expresamente diseñados, tendrá un control seguro del proceso de lijado, y si necesita un mayor alcance puede acoplar un accesorio de prolongación a la LEROS-S.

Especificaciones técnicas	Mirka® LEROS-S 950CV
Potencia de entrada	350 W
Velocidad	4000–8000 r.p.m.
Órbita	5,0 mm
Nivel de ruido LpA	73 dB
Nivel de vibración	< 2,5 m/s^2
Longitud	88 cm
Peso	3,2 kg
Tamaño del plato	225 mm (24 agujeros)

LEROS-S emplea una tecnología de motor sin escobillas para lograr una velocidad constante bajo carga, sin pérdida de eficiencia bajo grandes presiones.

Características técnicas

① **Doble sujeción de la almohadilla para una mayor vida útil**
Equipada con el nuevo plato, que utiliza tanto tornillos como velcro para una sujeción correcta de la almohadilla. Ya no será tan necesario comprar platos de repuesto.

② **Gran flexibilidad del cabezal de lijado**
Más fácil y ergonómica de utilizar.

③ **Movimiento rotorbital de 5 mm**
Gran acabado de superficies y mayor facilidad de uso en comparación con las lijadoras rotativas.

④ **Tecnología de motor sin escobillas**
Permite un diseño compacto y no requiere de cambio de escobillas, reduciendo así el tiempo de inactividad. Velocidad constante bajo carga; sin pérdida de eficiencia bajo grandes presiones.

⑤ **Dos puntos de succión**
Para permitir un lijado libre de polvo, la carcasa del cabezal cuenta con dos puntos de succión.

⑥ **Dos puntos de agarre diseñados expresamente**
Agarre ergonómico y seguro para ejercer un control total sobre el proceso de lijado.

Solo 3,2 kg
Lijado más fácil y ergonómico con menos roturas y mayor productividad.

LEROS-S, bien equilibrada gracias a sus dos puntos ergonómicos de agarre, otorga un control total sobre el lijado, además de una mayor capacidad de maniobra.

La LEROS-S cuenta con dos puntos de succión del polvo, lo cual permite un Lijado Libre de Polvo.

LEROS-S 950CV

La nueva LEROS-S es la homónima compacta de la galardonada lijadora de paredes Mirka LEROS. La nueva LEROS-S cuenta con las reconocidas prestaciones de la LEROS, pero en tamaño más compacto y fácil de manejar.

©Mirka Ltd MFR03-2021E

Más información en:
https://www.mirka.com/es/mirka-leros/

KWH Mirka Ibérica, S.A.U.
World Trade Center Almeda Park
Edificio 2 Planta 2
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona

Tel. +34 93 682 09 62
E-mail: mirkaiberica@mirka.com
www.mirka.es

Síganos en: