

Mirka LEROS

Превосходство под любым углом.





Mirka® LEROS и LEROS-S

Электрические роторно-орбитальные шлифовальные машины для стен и потолков

Годы разработок и нацеленность на эргономичность и удобство пользования воплотились в Mirka® LEROS, самой легкой бесщеточной шлифовальной машины для стен и потолков, по своим уникальным характеристикам не имеющей аналогов на рынке.

Новейший Mirka® LEROS-S 950CV – это компактный инструмент с подвижной шлифовальной частью, разработанный для комфортного шлифования больших поверхностей в различных секторах применения. LEROS-S - легкий, сбалансированный и простой в использовании инструмент. Благодаря большой шлифовальной подошве с ходом орбиты 5 мм вы сможете работать быстрее и гарантированно получите результат в виде высококачественной финишной поверхности.

Технические характеристики	Mirka® LEROS 950CV	Mirka® LEROS-S 950CV
Код для заказа	MIW9502011BA	MIW9502122
Потребляемая мощность, Вт	350	350
Основное напряжение, В	220–240	220–240
Скорость вращения, об/мин	4 000-8 000	4 000–8 000
Орбита, мм	5,0	5,0
Уровень шума, дБ(А)	73	73
Уровень вибраций, м/c²	2,5	2,5
Вес, кг	3,5	3,2
Длина инструмента, см	144	88
Диаметр подошвы, мм	225	225
Количество отверстий в подошве	24	24














Малый вес

Mirka LEROS и LEROS-S - самые легкие шлифовальные машины для стен и потолков в своем классе. Благодаря малому весу оператор испытывает меньшую нагрузку и может комфортно шлифовать в течение долгого периода времени без усталости.

Поворот шлифовальной части

Подвижная шлифовальная часть легко повторяет движения оператора и обеспечивает ему удобное рабочее положение, позволяя обрабатывать поверхность под разными углами. Поворот шлифовальной части Mirka® LEROS 180° и LEROS-S ~140°.

Роторно-орбитальное движение с орбитой 5 мм

Роторно-орбитальное движение облегчает работу с инструментом и улучшает финишное качество поверхности. Благодаря этому снижается потребность в перерывах для отдыха оператора и необходимости переделок.

Система полной мощности

В конструкции Mirka® LEROS и LEROS-S отсутствуют пружины и щетки, поэтому в процессе шлифования нет необходимости прижимать инструмент к обрабатываемой поверхности. Вместо этого вся мощность идет непосредственно на процесс шлифования.

Бесщеточный двигатель

Использование бесщеточного двигателя существенно снижает вес инструмента. Помимо этого, требуется меньше затрат на техническое обслуживание ввиду отсутствия необходимости в регулярной замене угольных щеток.

Двойной пылеотвод. Беспыльное шлифование

Эффективное беспыльное шлифование обеспечивается благодаря наличию в кожухе инструмента двух пылеотводящих отверстий, а также благодаря особой конструкции подошвы, оптимизированной для шлифования сетчатыми дисками Abranet*. Отсутствие пыли позволяет экономить время и деньги и делает рабочую среду более чистой и безопасной для здоровья.

Т-образная рукоятка

Эргономичный дизайн позволяет различный хват инструмента в руках и обеспечивает шлифование труднодоступных мест. Возможно удлинение рукояти для большего удобства.



Для беспыльного шлифования используйте

Mirka® LEROS и LEROS-S вместе с сетчатыми абразивами Mirka или
премиальными абразивами на бумажной основе с керамическим зерном

Iridium® и пылеудаляющим устройством Mirka® DE 1230 L AFC
с автоматической системой очистки фильтра.

Аксессуары



Шланг отвода пыли антистатический \emptyset 27мм x 4м + адаптер Код для заказа: MIN6519411



Жесткая шлифовальная подошва \emptyset 225 мм, липучка + 8 винтов Код для заказа: **MIW9514312**



Защитный чехол шланга и кабеля 3,5 м Код для заказа: МІЕ6515911



Защитная прокладка Ø225 мм для абразивов грубее Р180 Код для заказа: MIW9535011



Шланг отвода пыли Ø 27мм x 4м с кабелем 230В в защитном чехле Код для заказа: МІЕ6515511



Мягкая прокладка Ø225 мм для абразивов Р180 и мельче Код для заказа: **MIW9514611** (упаковка 1шт) MIW9534611 (упаковка 3шт)



Шланг отвода пыли Ø 27мм x 6м с кабелем 230В в защитном чехле Код для заказа: МІЕ6515711



Abranet Ace HD Ø 225 мм 25 шт/уп, Р40-120 Код для заказа: **АН223025хх**



Шланг отвода пыли Ø 27мм х10м с кабелем 230В в защитном чехле Код для заказа: МІЕ6515611



Abranet Ø 225 мм Код для заказа: 25 шт/уп, Р80-320: **54223025хх** 10 шт/уп, P80-240: **AE223F10xx**



Сумка для хранения и транспортировки аксессуаров, 55 x 25 x 47 см Код для заказа: 8999899111



Iridium Ø 225 мм, 24 отв. 25 шт/уп., зерно 40-320 Код для заказа: **24680025хх**



Разборный разъем для кабеля 230В Код для заказа: MIE9011111



Gold Ø 225 мм, 27 отв., 25 шт/уп, Р40-320 Код для заказа: **23648025xx**



Кабель 230В с разборным разъемом 4,3 м



Фильтр системы охлаждения двигателя РЕТ для пылеудаляющего устройства DE 1230 Код для заказа: 8999110211



Код для заказа: МІЕ9016011



Винты для подошвы LEROS и LEROS-S, 8 шт Код для заказа: MIW9514711



Система крепления для Mirka DE 1230 Код для заказа: 8999110411



Пластиковый кейс Mirka Код для заказа: 400x300x158 mm: MIN6532011




Удлиняющая рукоять, 50 см Код для заказа: MIW9588011



400x300x210 mm: MIN6533011 400x300x315 mm: MIN6535011



Пылеудаляющее устройство Mirka DE 1230 L AFC Код для заказа: 8999200111







Mirka® LEROS-S является новой моделью в популярной линейке шлифовальных машин LEROS. Новый LEROS-S обладает всеми преимуществами LEROS, но в более компактном и легком исполнении.





