

**MIRKA**



## Mirka<sup>®</sup> LEROS

Perfección desde cualquier ángulo.



# Perfección desde cualquier ángulo.

Menos de 3,5 kg. Flexible 180°. 100% comodidad.




## Mirka® LEROS 950CV

Lijadora Eléctrica Rotorbital para paredes y techos

Tras varios años trabajando en su desarrollo con dos claros objetivos (la ergonomía y la facilidad de uso), le presentamos la lijadora eléctrica de paredes y techos sin escobillas más ligera del mercado: Mirka® LEROS. Esta herramienta única presenta una serie de características que la distinguen de las demás lijadoras del mercado.

Especificaciones técnicas	Mirka® LEROS 950CV
Potencia de entrada	350 W
Velocidad	4000–8000 R.P.M.
Órbita	5,0 mm
Nivel de ruido LpA	84 dB
Nivel de vibración	2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	3,5 kg
Tamaño del plato	225 mm





### **Ligera, tan solo 3,5 kg**

Mirka LEROS es la lijadora de paredes y techos más ligera del mercado. Gracias a su gran ligereza, el usuario puede lijar durante periodos más largos realizando un menor esfuerzo.

### **Cabezal de lijado flexible 180°**

Gracias a su cabezal flexible, la herramienta puede seguir fácilmente los movimiento del usuario, el cual puede adoptar así una posición de trabajo ergonómica. El cabezal flexible también ayuda al usuario a alcanzar la superficie desde distintos ángulos.

### **Movimiento rotorbital de 5 mm**

Su movimiento rotorbital facilita el manejo de la herramienta y permite un mejor acabado. De este modo, se producen menos interrupciones debidas a la fatiga y no se necesita reanudar el trabajo con tanta frecuencia.

### **Sistema de plena potencia**

Al no haber muelles ni escobillas, no hace falta presionar la herramienta contra la pared al lijar, sino que Mirka LEROS transfiere toda su potencia al proceso de lijado.

### **Motor sin escobillas**

El motor sin escobillas reduce el peso de la máquina de forma significativa. Además, al no tener que cambiar escobillas, se reduce el mantenimiento.

### **Lijado libre de polvo**

Para permitir un lijado libre de polvo, la herramienta cuenta con dos puntos de succión y un plato optimizado para su uso con discos de Abranet. Gracias a ello el usuario se ahorra tiempo y dinero, y su entorno de trabajo está siempre más limpio y saludable.



Combine Mirka® LEROS con los abrasivos de malla para un lijado libre de polvo de Mirka y un sistema adecuado de extracción de polvo para crear un entorno de trabajo más limpio y saludable.



Mirka® LEROS viene embalada en una caja de cartón. También hay disponible una bolsa para su transporte y almacenaje.

Mirka® LEROS *sin* bolsa de almacenaje:  
MIW9502011  
Mirka® LEROS *con* bolsa de almacenaje:  
MIW9502011BA



**KWH Mirka Ibérica, S.A.U.**  
España  
[www.mirka.com/mirka-leros/es](http://www.mirka.com/mirka-leros/es)

**Dedicated to the finish.**