

MIRKA

A man wearing a white t-shirt, safety glasses, and white gloves is using a Mirka orbital sander on a wooden plank. The sander is black and yellow, with the Mirka logo visible. The background is a bright, out-of-focus indoor setting with large windows.

**Solutions de ponçage Mirka
pour portes et cadres de fenêtres**

Le concept de ponçage Mirka® DEOS

La ponceuse électrique rectangulaire Mirka DEOS est dotée d'un moteur sans charbons extrêmement puissant pour un ponçage rapide et efficace. L'excellent design ergonomique, l'une des priorités absolues, et son faible poids de 1 kg seulement, révèlent une prise en main particulièrement confortable même pour un ponçage pendant une longue période. Avec seulement 10 cm de hauteur, le profil compact proche de la surface apporte une grande maniabilité pour poncer avec précision, efficacité et atteindre les zones difficiles d'accès. Mirka DEOS est équipée d'un capteur de vibrations et de la technologie Bluetooth® Low Energy pour communiquer à l'application myMirka® les données du niveau d'exposition aux vibrations de l'utilisateur.



Ponceuse orbitale électrique Mirka® DEOS 353CV



- **Mirka® DEOS 353CV** est recommandée pour le ponçage des portes, des cadres de fenêtres et des chants.
- Le profil abaissé et la taille réduite en font un outil idéal pour le ponçage des zones difficiles d'accès.
- Outil connecté : doté de la technologie Bluetooth® Low Energy.
- Son excentricité de 3,0 mm garantit une finition de surface de qualité.
- Associer aux abrasifs Abranet® pour un ponçage rapide, efficace et sans poussière.

Spécifications techniques	Mirka® DEOS 353CV
Code article	MID3530201 • MID3530201CA
Dimension du plateau	81 x 133 mm
Fréquence du secteur	50/60 HZ
Puissance	250 W
Tension	220 – 240 V
Vitesse de rotation	5 000 - 10 000 tours/min
Excentricité	3,0 mm
Poids	0,97 kg
Hauteur	101 mm
Niveau sonore, LpA	69 dB(A)
Niveau de vibrations	2.6 m/s ²
Plateau	81 x 133 + protecteur de plateau
Type d'aspiration	Centrale
Emballage	MID3530201 boîte en carton MID3530201CA coffret de rangement

Ponceuse orbitale électrique Mirka® DEOS 383CV



- **Mirka® DEOS 383CV** est particulièrement adaptée au ponçage des grandes surfaces et des chants tels que ceux que l'on trouve sur les portes et les cadres de fenêtres.
- Outil connecté : doté de la technologie Bluetooth® Low Energy.
- Profil compact et abaissé pour plus de maîtrise du ponçage.
- Son excentricité de 3,0 mm garantit une finition de surface de qualité.
- Associer aux abrasifs Abranet® pour un ponçage rapide, efficace et sans poussière.

Spécifications techniques	Mirka® DEOS 383CV
Code article	MID3830201 • MID3830201CA
Dimension du plateau	70 x 198 mm
Fréquence du secteur	50/60 HZ
Puissance	250 W
Tension	220 – 240 V
Vitesse de rotation	5 000 - 10 000 tours/min
Excentricité	3,0 mm
Poids	1,0 kg
Hauteur	101 mm
Niveau sonore, LpA	71 dB(A)
Niveau de vibrations	2.6 m/s ²
Diamètre du plateau	70 x 198 mm + protecteur de plateau
Type d'aspiration	Centrale
Emballage	MID3830201 boîte carton MID3830201CA coffret de rangement



Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC

Extracteur de poussière professionnel équipé d'un moteur puissant de 1 200 watts et d'une turbine à un étage créant une dépression de 250 mbar pour un débit de 4500 l/min. C'est ce ratio « dépression/débit d'air » qui lui confère sa grande capacité d'extraction. La fonction de démarrage automatique « auto-start » augmente la durée de vie de l'extracteur et limite les émissions sonores. Ses grandes roues améliorent la manœuvrabilité et la surface plate de l'extracteur permet d'accueillir un coffret de rangement (système de fixation disponible en option). Toujours à utiliser avec les tuyaux antistatiques Mirka.

Caractéristiques techniques	Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC
Code article	8999220111
Tension	220 – 240 V
Fréquence du secteur	50/60 Hz
Puissance	1200 W
Débit d'air	4 500 l/min
Aspiration	250 mbar
Niveau sonore, LpA	60 ±2 dB(A)
Capacité	30 l
Encombrement P x l x H	565 x 385 x 565 mm
Poids	14,5 kg
Décolmatage	Automatique (Automatic Filter Cleaning)
Classe	M

Workstation* pour extracteur de poussière 1230

Fonctionnalités

- Deux crochets de suspension pour Mirka® DEROS / DEOS ou Mirka® ROS / PROS / OS.
- Étagère de rangement pour les boîtes d'abrasifs.
- Plateau de rangement pouvant recevoir un coffret de rangement Mirka.
- Un crochet de rangement pour tuyau ou câble électrique.
- Des crochets et étagères supplémentaires peuvent être commandés séparément.

* Poste de travail



Ponceuse sans fil Mirka® AOS-B 130NV



- Ponceuse sur batterie à moteur sans charbons destinée à la rectification des défauts.
- Poignée ergonomique.
- Faible niveau sonore et de vibrations.
- Fixation simplifiée du plateau grâce au système de verrouillage rapide.
- Mode rectification des défauts : jusqu'à 16 heures d'autonomie.
- Chargement rapide de la batterie en 45 minutes.

Spécifications techniques	Mirka® AOS-B 130NV
Code article	8991230311
Tension	10,8 VDC
Vitesse de rotation	4 000 - 8 000 tours/min
Excentricité	3,0 mm
Poids	0,57 kg
Diamètre du plateau	Ø 32 mm
Degré de protection	III

Abrasifs recommandés

Abranet® Ace

Abranet Ace est conçu pour les opérations de ponçage les plus exigeantes. Il est destiné au ponçage des surfaces les plus dures. Abranet Ace offre une agressivité et des performances de qualité supérieure sur les bois les plus durs comme le hêtre ou le chêne.

Abranet® Ace HD

Grâce à ses grains céramique, Abranet Ace HD est un abrasif durable et résistant. Sa structure maillée résiste à l'usure et aux déchirures et le rend ainsi idéal pour le ponçage intensif.

Abralon®

Abralon est un abrasif unique et multifonctions mis au point pour poncer tant les surfaces planes que profilées. Grâce à son armature flexible, l'eau et l'air circulent librement, le rendant ainsi adapté au ponçage à sec et à l'eau, mécanique ou manuel.

Goldflex Soft

Souple et flexible, Goldflex Soft a été mis au point pour le ponçage manuel des surfaces profilées et des irrégularités difficiles d'accès. Convient au ponçage à sec ou à l'eau.

Ultimax®

Réalisé grâce à un processus de fabrication unique en son genre, la « Selective Coating® Technology », Ultimax est doté d'une multitude de minuscules orifices qui empêchent efficacement tout encrassement. Ses grains abrasifs uniques assurent un ponçage agressif et une excellente résistance à l'usure sur les bords, préservant ainsi la surface de travail de toute surchauffe.

Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.mirka.fr

Le concept de ponçage Net de Mirka est une invention unique en son genre

Santé au travail – Un environnement et une activité dénués de poussière.

Gain de temps – En l'absence de poussière, réduction du temps de nettoyage.

Gain d'argent – Les produits de ponçage de la gamme Net ne s'encrassent pas et durent plus longtemps que les produits traditionnels en papier.

Commodité – Inutile de recouvrir le matériel ou l'équipement pour les protéger de la poussière.

Facilité d'utilisation – Grâce au système auto-agrippant, les produits de ponçage de la gamme Net se fixent aisément à votre outil de ponçage.

Perfection des finitions – Les propriétés uniques des produits de la gamme Net produisent des rayures plus fines, créant une finition de meilleure qualité.

MIRKA



Mirka France Sarl

Centre Atria,
2 allée Bienvenue,
93885 Noisy-le-Grand Cedex
France

Tél. +33 (0)1 43 05 48 00

Fax +33 (0)1 43 05 62 08

ventes.fr@mirka.com

www.mirka.fr



Quality from start to finish