MIRKA

BATTERIDREVNE LØSNINGER

Hvor bekvemmelighet møter kontroll.

INNHOLD

Batteridrevet. Den perfekte balansen mellom bekvemmelighet og kontroll ... 3
Verktøy og tilbehør for punktreparasjon ... 4
Enkel løsning for punktreparasjon ... 5
Mirka's batteridrevne slipemaskiner ... 6
Mirka's batteridrevne slipemaskiner teknisk spesifikasjon ... 7
Mirka's batteridrevne polermaskiner ... 8
Mirka's batteridrevne polermaskiner teknisk spesifikasjon ... 9
Slipemateriell ... 10
Poleringssvamper ... 10
Polermiddel ... 11
Batteripakke ... 11
Verktøybelte ... 11

Batteridrevet. Den perfekte balansen mellom bekvemmelighet og kontroll.

Batteridreven bekvemmelighet

Mirka ARP-B og Mirka AROP-B passer perfekt for fagfolk: De er ergonomisk riktig utformet, veier lite og er optimalisert for polering etter punktreparasjon. Dessuten er de utrolig kvikke og enkle å flytte på – uten ledninger som kan vikle seg fast. Enheten er lydsvak, liten og krever svært lite vedlikehold takket være den børsteløse motoren. De leveres med 2 5Ah 10.8V Li-ion-batterier, og en lader. 5Ah 10.8V Li-ion-batterier er tilgjengelig for kjøp separert.

Full kontroll

Jobbe lett med variabel fartstrigger – juster hastigheten underveis. Mirka's førsteklasses batteridrevne verktøy har Bluetooth-tilkobling. Last ned myMirka®-appen for å nyte godt av de avanserte funksjonene, for eksempel auto-stoppfunksjonen og styring av RPM-område (kjøpes i appen). Det har aldri vært så lett å standardisere punktreparasjoner eller overflatefinish som nå.

Mirka har kombinert batteridrevne slipemaskiner og polermaskiner for å lage et allsidig trådløst system. Få jobben gjort med slipemidler og poleringsmidler for punktreparasjoner fremstilt av Mirka i Finland.

Verktøy og tilbehør for punktreparasjon

NYHET!

Novastar® SR

Damper med vann eller rengjøring

Gul microfiberklut

Mirka® AOS-B og AROS-B slipemaskiner

NYHET!

Mirka® ARP-B og AROP-B polermaskiner

Polarshine® 12



Mirka polersvamp, gul vaflet

Mirka verktøybelte

Enkel løsning for punktreparasjon

Punktreparasjon med Mirka® AOS-B slipemaskin og Mirka® AROP-B polermaskin

SLIPE

1

Rett opp skadene med Novastar® SR og Mirka® AOS-B 130NV slipemaskin.

2

Bruk alltid vann under slipingen, både til slipemiddelet og det berørte området. Bruk Mirka «damper» for best resultat.

3

Trykk forsiktig med slipemaskinen og slip i 2–3 sekunder.

4

Tørk rent og undersøk overflaten. Gjenta trinn 3 ved behov. Bruk en myk fiberklut fra Mirka.

POLERE

5

Til polering og overflatefinish kan du bruke Mirka® AROP-B 312NV batteridrevet polermaskin, Mirka® Yellow skumplate og Polarshine® 12.

6

Bruk en liten mengde Polarshine® 12 på poleringsplaten eller rett på den berørte overflaten.

7

Poler ved å trykke forsiktig. Bruk en moderat hastighet. Tørk rent og undersøk overflaten. Gjenta hvis det trengs.

8

Bruk en myk mikrofiberklut fra Mirka til sluttrengjøring.

Mirka® AOS-B og AROS-B

Mirka's batteridrevne slipemaskiner

Beveg deg fritt uten å vikle sammen ledninger eller slanger. Enkle og effektive punktreparasjoner med Mirkas batteridrevne slipemaskiner. De små slipemaskinene veier lite og er utstyrt med børsteløse motorer. Vi har prioritert en ergonomisk utforming for å sikre at det er mulig å bruke verktøyene over lang tid.

Batteridrevne slipemaskiner er mer energieffektive enn pneumatiske verktøy. De trenger ikke å smøres, noe som reduserer risikoen for kontaminering. Ved punktreparasjoner sørger slipemaskinene for konsekvent ytelse i opptil 16 timer . Litiumion-batteriet på 10,8 V lades opp på 45 minutter – så hvis du har to batterier, trenger du ikke ha noen stans i produksjonen.

Mirka AOS-B har 3 mm oscillering, mens Mirka AROS-B har 5 mm oscillering for rask sliping. Mirkas førsteklasses batteridrevne verktøy har Bluetooth-tilkobling. Last ned myMirka®-appen for å nyte godt av de avanserte funksjonene, for eksempel auto-stoppfunksjonen og styring av RPM-område (kjøpes i appen).

Funksjoner og fordeler

- Liten og ergonomisk utformet, svært komfortabel i bruk
- Hurtig å starte og justerbar RPM opp til 8000
- Lavt støynivå og uten forstyrrende kabel eller slange
- Lang brukstid, opptil 16 timer ved punktreparasjoner
- Økonomisk i bruk – energieffektivt batteri som lades opp raskt
- Enkel festing av bakplate takket være Quick Lock-system

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Mirkakode	8991150311	8991230311
Spenning	10.8 VDC	10.8 VDC
Hastighet	4,000 – 8,000 rpm	4,000 – 8,000 rpm
Oscillering	5.0 mm (3/16")	3.0 mm (1/8")
Størrelse bakplate	Ø 32 mm (1 1/4")	Ø 32 mm (1 1/4")
Tilkobling	Bluetooth	Bluetooth
Beskyttelsegrad	III	III

Batteri lader	BCA 108
Ingangsspenning	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Ladetid	< 40 min (2.0 Ah)
Lagringstemperatur	–20 °C…80 °C
Ladetemperatur	– 0 °C…40 °C
Dimension	191 x 102 x 86 mm
Vekt	0.66 kg (1.46 lbs)
Beskyttelsegrad	II / ⧈

Batteripaket	BPA 10820*
Type	Rechargeable Li-ion 3I(NCM)R19/65
Batterispenning	10.8 VDC
Kapasitet	2.0 Ah 21.6 Wh

*Aktuell batteristørrelse. Batteriet 2.0 Ah vil bli erstattet av batteri 2,5 Ah etter hvert fra september 2019.

Mirka® ARP-B og AROP-B

Mirka's batteridrevne polermaskiner

Mirka ARP-B og Mirka AROP-B passer perfekt for fagfolk: De er ergonomisk riktig utformet, veier lite og er optimalisert for polering etter punktreparasjon. Dessuten er de utrolig kvikke og enkle å flytte på – uten ledninger som kan vikle seg fast, eller luftforsyning som kan bli forurenset. Enheten er lydsvak, liten og krever svært lite vedlikehold takket være den børsteløse motoren.

Mirka ARP-B 300NV er en roterende polermaskin med børsteløs motor og 77 mm bakplate. Den oscillerende polermaskinen Mirka AROP-B 312NV er også børsteløs, med 77 mm bakplate og 12 mm orbit.

Mirkas førsteklasses batteridrevne verktøy har Bluetooth-tilkobling. Last ned myMirka®-appen for å nyte godt av de avanserte funksjonene, for eksempel auto-stoppfunksjonen og styring av RPM-område (kjøpes i appen).

Funksjoner og fordeler

- Liten, lett og ergonomisk utformet
- Sterk og effektiv – høyt dreiemoment og optimal rpm
- Svært støysvak
- Intelligent og hurtigladende batteri i to størrelser
- Mulighet for å standardisere prosessene med myMirka-appen
- Variabel fartstrigger – juster hastigheten underveis

NYHET!

ARP-B

AROP-B

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spes.	Mirka® AROP-B 312NV	Mirka® ARP-B 300NV
Mirkakode	8991012311	8991000311
Spenning	10.8 VDC	10.8 VDC
Hastighet	4,000 – 7,000 rpm	1,500 – 2,000 rpm
Oscillering	12.0 mm (½")	0 mm (0")
Størrelse bakplate	Ø 77 mm (3")	Ø 77 mm (3")
Vekt (inkl. batteri)	0,89 kg	0,87 kg
Tilkobling	Bluetooth	Bluetooth

Batteri lader	BCA 108
Ingangsspenning	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Ladetid	< 40 min (2.0 Ah)
Lagringstemperatur	–20 ˚C…80 ˚C
Ladetemperatur	4 ˚C…40 ˚C
Dimension	191 x 102 x 86 mm
Vekt	0.66 kg (1.46 lbs)

Batteripakke	BPA 10825	BPA 10850
Type	Oppladbart Li-ion 3INR19/65	Oppladbart Li-ion 3INR19/65-2
Batterispenning	10.8 VDC	10.8 VDC
Kapasitet	2.5 Ah / 27.0 Wh	5.0 Ah / 54.0 Wh
Smart batteri	Ja	Ja

Slipemateriell

Novastar SR3

Mirkakode: FH32500103

» Skiver for punktreparasjon for lakkorrigering og fjerning av støvkorn fra topplakk og klarlakk.

Novastar SR5

Mirkakode: FH32500105

» Skiver for punktreparasjon for lakkorrigering og fjerning av støvkorn fra topplakk og klarlakk.

NYHET!

Mikron & kornstørrelse

Tallet i produktnavnet representerer mikrometeret, måleenheten som brukes til å måle partikkelstørrelsen til slipematerialet. Tilsvarende kornstørrelse:

Novastar SR 3 µm = P5000
Novastar SR 5 µm = P3000

Poleringssvamper

Polersvamp, gul vaflet

» Polersvamp med utmerket elastisitet. Egnet for en mengde forskjellige polerprocesser.

Polersvamp, gul slett

» Polersvamp med utmerket elastisitet. Gir en perfekt finish.

Polersvamp, sort vaflet

» Polersvamp utmerket til å fjerne hologrammer på både fersk og herdet lakk.

Lammeullshette Pro 80mm

» Hette laget av førsteklasses ull. Ullfiberne er optimerte for å holde prestasjonen på et høyt nivå ved krevende bruk.

Polermiddel

POLARSHINE® 12 POLERMIDDEL

Mirkakode: 7991210111 (1 L)

Mirka Polarshine 12 er en vannbasert og silikonfri ensteg polermiddel. Polarshine 12 fjerner riper fra P2000 og finere (avhengig av overflaten og polerpad). Det fungerer raskt og effektivt og gir en høyglans overflate på en effektiv måte.

POLARSHINE® 10 POLERMIDDEL

Mirkakode: 7995010111 (1 L)

Det optimale valget for polering i ett trinn. Polarshine 10 er egnet for all maling, er det også egnet for polering av ripebestandig klarlakk. Fjerner riper fra P1500 og finere.

POLARSHINE® 5 POLERMIDDEL

Mirkakode: 7990500111 (1 L)

Polarshine 5 er et fint poleringsmiddel spesielt utviklet for å oppnå det beste resultatet. Middlet er vannbasert og er egnet for fjerning av hologrammer og for polering av ripebestandig klarlakk.

POLARSHINE® VF5 POLERMIDDEL

Mirkakode: 7992450511 (1 L)

Polarshine VF5 er et vannbasert poleringsmiddel som er egnet for å fjerne hologrammer og fjerning av sliperisper forårsaket av sliping med korning P2500 og finere. Polarshine VF5 er silikonfri og påføres for hånd eller maskin.

Batteripakke

BPA 10825 Smart batteri

Type: Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65
Batterispenning: 10.8 VDC
Kapacitet: 2.5 Ah / 27.0 Wh
Smart batteri: Ja

BPA 10850 Smart batteri

Type: Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65-2
Batterispenning: 10.8 VDC
Kapacitet: 5.0 Ah / 54.0 Wh
Smart batteri: Ja

TIPS! Mirka verktøybelte

Mirkakode: 8991199111

Lett-å-bruke, fleksibelt belte med to lommer. Den mindre lommen passer perfekt til Mirka's batteri slipemaskin, og den større lommen passer perfekt till de batteridrevne polermaskinerne. Kan også brukes til tilbehør, f.eks. til microfiberklut, og en Polarshine flaske. Låsefester i belte dekkes med stoff.

Bluetooth®

my Mirka®
digital services & connectivity

Digital løsning fra Mirka

Last ned appen **myMirka** og benytt alle avanserte funksjoner.

Dedicated to the finish.

© Mirka Scandinavia

Mirka Scandinavia
sales.se@mirka.com
+47 21 01 44 23

mirka.no

@mirkascandinavia