

MIRKA

OHEISTARVIKKEET

Masking

Suojaustarvikkeet  
**TUOTELUETTELO**

mirka.fi

# TIETOA MIRKASTA

Mirkan liikeidea on tarjota maailmanluokan ratkaisuja pintakäsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Mirkan slogan ”Dedicated to the Finish” tarkoittaa, että Mirka on omistautunut löytämään oikeat ratkaisut kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin. Tämä tarkoittaa kaikkea korkealaatuisista hiomatuotteista, kiillotusaineisiin ja koneisiin sekä laajaan valikoimaan lisätarvikkeita.

Mirkan matka alkoi vuonna 1943, ja siitä lähtien kehitämme jatkuvasti ratkaisuja pintakäsittelyyn.

Mirkan tuotantotilat, pääkonttori sekä tutkimus- ja kehitys-osasto sijaitsevat Suomen länsirannikolla Jepualla.

Verkkotuotteiden taustamateriaali valmistetaan Karjaalla, ja osa tuotannosta sijaitsee Jepuan lähellä Oravaisissa. Pietarsaassa valmistetaan Mirkan palkitut sähkökäyttöiset hiomakoneet ja kiillotusaineet.

Mirkalla on tänä päivänä yli 1 500 työntekijää, 18 tytäryhtiötä eri puolilla maailmaa ja laaja verkosto maahantuojia maissa, joissa Mirka ei ole edustettuna tytäryhtiöllä. Myyntiä Mirkalla on yli 100 maahan.



## MIRKA OHEISTARVIKKEET

Mirka oheistarvikkeet tuotekokonaisuus koostuu laadukkaista lisävarusteista sekä oheistuotteista, joita tarvitaan maalauksen viimeistelyssä, törmäyskorjauksessa, kiillotuksessa sekä pintakäsittelyyn eri vaiheissa.

Oheistarvikkeet valikoima kattaa teipit, suojakalvot ja -paperit, sekoitusastiat, suodattimet sekä muut maalauksen valmisteluun tarvittavat tuotteet, jotka täydentävät Mirkan hioma- ja kiillotusratkaisuja.



# ESSENTIALS

## Yhteystiedot

Mirka Oy  
Pensalantie 210  
66850 Jepua  
Suomi

Asiakaspalvelu  
020 760 2200  
asiakaspalvelu@mirka.com

# SUOJAUSRATKAISUT

---

Mirka® Masking suojaratkaisut sisältää suojakalvot, suojapaperit, teipit ja muita tarvikkeita maalauksen eri vaiheisiin. Nämä korkealaatuiset suojaustuotteet ovat tarkoitettu pintakäsittelyyn, veneteollisuuden ja autoalan jälkimarkkinoille.



## **MIRKA** Masking

### **TEIPIT**

Maalarinteippi 100° valkoinen.....	4
Maalarinteippi 120° lime.....	4
Maalarinteippi 120° sininen .....	4

<b>MUUT TEIPIT .....</b>	<b>4-5</b>
--------------------------	------------

### **SUOJAKALVOT**

Suojakalvot Standardi.....	6
Suojakalvot Premium.....	6

### **SUOJAPAPERIT**

Suojapaperi Standardi .....	6
Suojapaperi Premium .....	6

<b>TARVIKKEET.....</b>	<b>6</b>
------------------------	----------

<b>TEKNISET TIEDOT.....</b>	<b>7</b>
-----------------------------	----------

## Maalarinteippi 100° valkoinen



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
18mm x 50m	9191001801	48
24mm x 50m	9191002401	36
30mm x 50m	9191003001	32
36mm x 50m	9191003601	24
48mm x 50m	9191004801	24

- Paperipohjainen maalarinteippi
- Luonnonkumiimalla, hyvä tarttuvuus ja helppo poistaa
- Soveltuu kaikille pinnoille. Kestää 100°C/30min.


## Maalarinteippi 120° lime



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
18mm x 50m	9191231801	48
24mm x 50m	9191232401	36
30mm x 50m	9191233001	30
36mm x 50m	9191233601	24
48mm x 50m	9191234801	18

- Korkealaatuinen paperipohjainen maalarinteippi.
- Erinomaiset käyttöominaisuudet ja helppo poistaa pinnalta. Liuottimien ja veden kestävä.
- Sopii myös IR ja UV-kuivatukseen.
- Soveltuu kaikille pinnoille. Kestää 120°C/30min.

## Maalarinteippi 120° sininen



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
18mm x 50m	9191101801	48
24mm x 50m	9191102401	36
30mm x 50m	9191103001	32
36mm x 50m	9191103601	24
48mm x 50m	9191104801	24

- Erittäin korkealaatuinen maalarinteippi.
- Erinomaiset käyttöominaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Helppo poistaa pinnalta ja jättää tarkan reunan. Liuottimien ja veden kestävä.
- Kestää 120°C/60min.

## Suojateippi musta



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
50mm x 50m	9190220001	24

- Vahva ja kestävä kangasteippi viereisten osien suojamiseen hiottaessa.
- Myydään kappaleittain

## SPLIT teippi



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
75mm x 20m	9190222001	1

- Erittäin monipuolinen teippi, joka peittää ajoneuvossa olevat kumitiivisteet.
- Nopeuttaa peittelytyötä huomattavasti
- Perforointi

## Häivytysrajateippi



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
20mm x 25m	9190166001	1

- Sileäreunainen häivytysteippi on tarkoitettu virtaviivaisten kylkilinjojen ja paneelireunojen rajaukseen.
- Leveä vaahtomuoviteippi varmistaa linjan suoruuden sekä vanhan ja uuden maalauksen yhtymäkohdan saumattoman häivytyksen.
- Säästää epätoivotuista maalireunoista aiheutuvilta uusintatöiltä.

## Häivytysrajateippi Flexi No Edge



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
15mm x 25m	9190221001	1

- Ainutlaatuinen vaahoteippi kaarevien reunojen rajaukseen ja suojaukseen.
- Säästä aikaa ja materiaaleja sekä vähentää uudestaan maalauksen tarvetta.

## Vaahtomuoviteippi



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
13mm x 50m	9190113001	1

- Pehmeä ovenväliteippi jolla on korkealaatuinen kiinnitys, jonka ansiosta se pysyy hyvin paikallaan myös uudelleen kiinnitettynä.
- Se on myös helppo poistaa käytön jälkeen.
- Erittäin tiheä ja pehmeä vahto on joustava myös kulmissa ja takaa nopean ja kunnollisen tiivistyksen.

## Vaahtomuoviteippi Premium



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
20mm x 50m	9190165001	1

- Premium-vaahtomuoviteippi on ainutlaatuinen ja tehokas tapa suojata auton ovipielet.
- Voidaan käyttää kaikissa aukoissa, A-, B- ja C-pilareissa. Muotoilunsa ansiosta Premium-vaahtomuoviteipin voi muotoilla tarkasti sormenpäillä ja se tulisi kiinnittää liikkuviin osiin.
- Yksi yhtenäinen pituus.

## Nostoteippi



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
50mm x 10m	9190167001	1

- Perforoitu nostoteippi kumilistojen ja kyljen koristelolistojen irrotukseen ja listojen suojaukseen maalauksen aikana.
- Perforointi helpottaa irrotusta sekä nopeuttaa ja tehostaa suojausta. Lisäksi se saa teipin myötäilemään paremmin korin muotoja ja jyrkkiä kulmia.

## Suojakalvo (9µ)



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
4 x 150m	9190110012	1
5,3 x 150m	9190110013	1

- 9 mikronia paksu suojakalvo nopeaan ja helppoon suojaamiseen.
- Staattinen suojakalvo ehkäisee ohi sumujen ja maalin hilseilyä.

## Suojakalvo Premium (14µ)



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
4 x 150m	9190110014	1
6 x 100m	9190110015	1

- Premium suojakalvo "Anti Ghost" -ominaisuudella, paksuus 14 mikronia.
- "Anti Ghost" -ominaisuus vähentää riskiä kosteuden aiheuttamille jäljille, peiteltäessä märkää pintaa.
- Staattinen suojakalvo ehkäisee ohi sumujen ja maalin hilseilyä.

## Suojapaperi (40 g/m<sup>2</sup>)



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
20cm x 450m	9191345020	1
45cm x 450m	9191345045	1
60cm x 450m	9191345060	1
90cm x 450m	9191345090	1
120cm x 450m	9191345012	1
150cm x 450m	9191345015	1

- Peittelypaperi 40 g/m<sup>2</sup>

## Suojapaperi Premium (50 g/m<sup>2</sup>)



Koko	Mirkakoodi	kpl/ltk
30cm x 300m	9191330030	1
60cm x 300m	9191330060	1
90cm x 300m	9191330090	1
120cm x 300m	9191330012	1

- Peittelypaperi premium 50 g/m<sup>2</sup>.



## Mattopuukko

Mirkakoodi	kpl/ltk
9190000302	24

- Mattopuukko esim. suojakalvojen ja peittelypaperin leikkaamiseen.



## Suojakalvoleikkuri

Mirkakoodi	kpl/ltk
9190000301	100

- Leikkuri suojakalvojen turvalliseen leikkamiseen.

Tuote	Tuotetyyppi	Lämmönkesto	Materiaali	Liima	Paksuus [µm]	Vetolujuus	Murtovenymä [%]	Tarttuvuus (Ruostumatonta teräs)
Maalarinteippi 100° valkoinen	Teippi	100°C / 30min	Krepattu paperi	Luonnonkumi	139	4 kg/cm	7	250 g/cm
Maalarinteippi 120° lime	Teippi	120°C / 30min	Kyllästetty krepattu paperi	Luotinpohjainen luonnonkumi	135 ± 25	110 ± 30 (N/25mm)	10 ± 3	5 ± 1 (N/25mm)
Maalarinteippi 120° sininen	Teippi	120°C / 60min	Krepattu paperi	Luonnonkumi	147 ± 10%	91 (N/25mm)	7	5,9 (N/25mm)
Suojateippi Musta	Kangasteippi	80°C / 60min	Kangas	Kumi	300	14 (kg/25mm)	15	1,1 (kg/25mm)
SPLIT teippi	Erikoisteippi	80°C / 60min	Krepattu paperi, PE kalvo ja PES muovi	Kumi	285	50 N/cm	10	2,7 (N/25mm)
Häivytsrajateippi	Häivytsrajateippi	110°C / 30-80min	Kyllästetty krepattu paperi polyuretaanivaahdolla	Kumi	3 000	>87,5 N/cm	>9	
Häivytsrajateippi flexi no edge	Häivytsrajateippi	95°C / 60min	Valkoinen vaahto	kumi	4 000			6 (N/25mm)
Vaahtomuoviteippi	Vaahtoiteippi	95°C / 60min	Valkoinen vaahto	Kumi	11 000			6 (N/25mm)
Vaahtomuoviteippi Premium	Vaahtoiteippi	95°C / 60min	Valkoinen vaahto	Kumi	9 000			6 (N/25mm)
Nostoteippi	Nostoteippi	120°C	Kyllästetty krepattu paperi polyuretaanivaahdolla	Kumi	0,265	>34 N/cm	>9	
Suojakalvo	Suojakalvo	80-90°C	PE-HD		9			
Suojakalvo Premium	Suojakalvo	80-90°C	PE-HD		14			

Tuote	Tuotetyyppi	Vahvuus	Laatu	Räjähdysoima	Paksuus	Vetolujuus indeksi	Veden imukyky
Suojapaperi	Peittelypaperi	40 g/m <sup>2</sup>	Voimapaperi ruskea (NKN)	5,0 kN/g	58 µm	Koneen suuntainen: 116 Nm/g Poikkisuuntainen: 58 Nm/g	Päälyssivu: 23 g/m <sup>2</sup> Takasivu: 24 g/m <sup>2</sup>
Suojapaperi Premium	Peittelypaperi	50 g/m <sup>2</sup> +1 / -2	Voimapaperi ruskea (NIME)	3,0 kN/g	70 µm	Koneen suuntainen: 110 Nm/g Poikkisuuntainen: 53 Nm/g	Päälyssivu: 30 g/m <sup>2</sup> Takasivu: 30 g/m <sup>2</sup>



**Mirka Oy**  
66850 Jepua  
Puh. 020 760 2200  
asiakaspalvelu@mirka.com

**mirka.fi**

Seuraa meitä:

