

MIRKA

Mirka® Diamond Timanttilaikat





Mirkan valikoima rakentamiseen ja teollisuuteen

Mirka Oy on kansainvälinen yritys ja osa suomalaista perheomisteista KWH -yhtiötä. Mirka tarjoaa rakentamiseen ja teollisuuden kattavan valikoiman ensiluokkaisia katkaisu- ja timanttilaikkoja, hiomalaikkoja sekä pölyttömän hionnan ratkaisuja.

Mirkan uudistuneesta valikoimasta löydät timanttilaikat kaikenlaiseen katkaisuun sekä hiontaan, niin ammattikäyttöön kuin tee-se-itse rakentamiseenkin. Mirka Diamond

timantti- ja kuppilaikat ovat nyt saatavilla kolmessa eri laatuluokassa: Good – Better – Best. Timanttilaikkojen värikoodaus (keltainen – harmaa – musta) sekä etikettien käyttökohdekuvat helpottavat oikeanlaisen timanttilaikan valintaa tiettyyn katkaisu- tai tasoitustyöhön.

Mirka Diamond timanttilaikat soveltuvat mm. erilaisten rakennusmateriaalien, katto-tilien, pihakivien, raudoitettun betonin sekä

viemäriputkien katkaisuun. Mirka Diamond Pro valikoimassa on myös omat laikkansa asfaltin leikkuutyöhön. Kattavasta valikoimasta löydät myös Mirka Diamond kuppilaikat kolmessa eri laatuluokassa. Mirkan korkeatasoiset kuppilaikat soveltuvat mm. betonin, luonnonkiven, tiilen ja graniitin kuivahiontaan sekä tasoitukseen.

Lue lisää:

www.mirka.com/fi/mirkadiamond

Yhteystiedot

Mirka Oy
66850 Jepua
Suomi

Puh. 020 760 2200
asiakaspalvelu@mirka.com
www.mirka.fi

Asiakaspalvelun aukioloajat
ma-to 09.00–15.00
pe 09.00–14.30



SISÄLTÖ

Mirka Diamond timanttilaikkavalikoima	4
Käyttökohteet ja symbolit	5
Mirka Diamond Good valikoima	6
Mirka Diamond Better valikoima	8
Mirka Diamond Best valikoima	10

Mirka® Diamond timanttilaikkavalikoima

GOOD – BETTER – BEST

Good = DIY, tee-se-itse rakentajat



SE: 115, 125, 230 mm
TWF: 180 ja 200 mm
SD: 115 ja 125 mm

Better = Rakentajat, urakoitsijat



SE: 115, 125, 180 ja 230 mm
TWF: 110, 125, 180 ja 230 mm
TR: 115, 125, 150, 180 ja 230 mm
SD: 115, 125 ja 180 mm
SB: 125 mm

Best = PRO, rakentajat, urakoitsijat, infra



SE: 115, 125, 230 ja 300 mm
TWF: 125 mm
TR: 115, 125, 230, 300 ja 350 mm
Multi: 115, 125 ja 230 mm
Asphalt: 300, 350 ja 500 mm
SD: 125 mm

Timanttilaikat:

- SE = Segmenttilaikka
- TWF = Tile Walls Floors (laattojen katkaisuun)
- TR = Turbolaikka (yhtenäinen kehä)
- Asphalt = Asfalttilaikka

Timanttikuppilaikat:

- SD = Segment direct (suora)
- SB = Segment boomerang (bumerangi)

Pakkauksen takana olevan etiketin tiedot:

Mirkakoodi

Tuotteen nimi

Laikan halkaisija x
segmentin korkeus x
keskireiän koko

7466630122

Mirka Diamond DIY

230x7x22,2mm SE



6 416868 941623

Käyttökohteet/materiaalit:

- Rakennusmateriaalit: tiilet, kattotiilet
- Laatat
- Betoni
- Luonnonkivi
- Pihakivi
- Raudoitettu betoni
- Multi: viemäriputket, autonrenkaat
- Asfaltti

Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Laikan väri:

- Mirka Diamond DIY = **Keltainen**
- Mirka Diamond = **Harmaa**
- Mirka Diamond PRO = **Musta**



Pyörimissuunta

Euroopan standardi

Suurin sallittu nopeus (m/s)

Maksimi kierrosluku (rpm)

Timanttilaikan halkaisija ja keski-reiän koko.

Tuotteen nimi:

- Mirka Diamond DIY
- Mirka Diamond
- Mirka Diamond PRO

Reunan muoto: SE = Segmentoitu, TWF = Sileä (kaakelilaikka), TR = Turbo, yhtenäinen, vahvistettu kehä, Asphalt = Asfaltti

Mirka® Diamond **Good** timanttilaikat

DIY, tee-se-itse rakentajat

Timanttilaikka Mirka Diamond DIY segmenttilaikka

- Saatavana 115, 125 ja 230 mm
- 7 mm segmentti
- Itse jäädyttävät segmentit
- Sopii rakennusmateriaalien ja betonien katkaisuun
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttilaikka Mirka Diamond TWF kaakelilaikka

- Saatavana 180 ja 200 mm
- 5 mm segmentti
- Tarkka katkaisu, jättää hyvän reunan
- Kaakelien katkaisuun
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttikuppilaikka Mirka Diamond DIY SD

- Saatavana 115 ja 125 mm
- 5 mm segmentti, tuplarata
- Sopii kulmahiomakoneisiin
- Kuivahiontaan, sopii betonille ja luonnonkivelle



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Halkaisija	Segmentin korkeus	Keskireikä	Max RPM	M/S
7465930122 6416868941609	Timanttilaikka Mirka Diamond DIY 115x22,2mm SE	115 mm	7 mm	22,23 mm	13300	80
7466130122 6416868941616	Timanttilaikka Mirka Diamond DIY 125x22,2mm SE	125 mm	7 mm	22,23 mm	12250	80
7466630122 6416868941623	Timanttilaikka Mirka Diamond DIY 230x22,2mm SE	230 mm	7 mm	22,23 mm	6650	80
7466330122 6416868941647	Timanttilaikka Mirka Diamond DIY 180x25,4mm TWF	180 mm	5 mm	25,4 mm	8500	80
7466430122 6416868941678	Timanttilaikka Mirka Diamond DIY 200x25,4mm TWF	200 mm	5 mm	25,4 mm	7650	80
7465230022 6416868941685	Timanttilaikka Mirka Diamond DIY 115x22,2mm 2-RIM	115 mm	5 mm	22,23 mm	13300	80
7465430022 6416868941692	Timanttilaikka Mirka Diamond DIY 125x22,2mm 2-RIM	125 mm	5 mm	22,23 mm	12250	80



Mirka® Diamond **Better** timanttilaikat

Rakentajat, urakoitsijat

Timanttilaikka Mirka Diamond SE segmenttilaikka

- Saatavana 115, 125, 180 ja 230 mm
- 7 mm segmentti, karkaistu teräshehä
- Itse jäädyttävät segmentit
- Sopii rakennusmateriaalien, graniitin, luonnonkiven ja betonien katkaisuun
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttilaikka Mirka Diamond TWF kaakelilaikka

- Saatavana 110, 125, 180 ja 230 mm
- 5 mm segmentti, karkaistu teräshehä
- Tarkka katkaisu, jättää erinomaisen reunan
- Sopii kaikille kaakelille, graniitille, marmorille ja luonnonkivelle
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttilaikka Mirka Diamond TR

- Saatavana 115, 125, 150, 180 ja 230 mm
- 7 mm segmentti, karkaistu teräshehä
- Yhtenäinen kehä kovien materiaalin katkaisuun, itse jäädyttävä kehä
- Sopii rakennusmateriaalien, graniitin, luonnonkiven ja betonien katkaisuun
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttikuppilaikka Mirka Diamond SB

- Saatavana 125 mm, Bumerangi-malli
- 5 mm segmentti
- Erittäin tehokas hiontanopeus, pitkä käyttöikä
- Sopii betonin, tiilen, graniitin ja luonnonkiven tasoitukseen
- Kuivahiontaan



Timanttikuppilaikka Mirka Diamond SD

- Saatavana 115, 125 ja 180 mm
- 5 mm segmentti, tuplarata
- Sopii betonin, tiilen ja luonnonkiven tasoitukseen
- Kuivahiontaan



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Halkaisija	Segmentin korkeus	Keskireikä	Max RPM	M/S
7465900122 6416868912586	Timanttilaikka Mirka Diamond 115x22,2mm SE	115 mm	7 mm	22,23 mm	13300	80
7466100122 6416868912593	Timanttilaikka Mirka Diamond 125x22,2mm SE	125 mm	7 mm	22,23 mm	12250	80
7466300122 6416868912609	Timanttilaikka Mirka Diamond 180x22,2mm SE	180 mm	7 mm	22,23 mm	8500	80
7466600122 6416868912616	Timanttilaikka Mirka Diamond 230x22,2mm SE	230 mm	7 mm	22,23 mm	6650	80
7465500222 6416868912623	Timanttilaikka Mirka Diamond 110x22,2mm TWF	110 mm	6 mm	22,23 mm	13800	80
7466100222 6416868912630	Timanttilaikka Mirka Diamond 125x22,2mm TWF	125 mm	6 mm	22,23 mm	12250	80
7466300222 6416868912654	Timanttilaikka Mirka Diamond 180x25,4mm TWF	180 mm	6 mm	25,4 mm	8500	80
7466601122 6416868924992	Timanttilaikka Mirka Diamond 230x25,4mm TWF	230 mm	6 mm	25,4 mm	6650	80
7465900022 6416868912500	Timanttilaikka Mirka Diamond 115x22,2mm TR	115 mm	7 mm	22,23 mm	13300	80
7466100022 6416868912494	Timanttilaikka Mirka Diamond 125x22,2mm TR	125 mm	7 mm	22,23 mm	12250	80
7466200022 6416868912548	Timanttilaikka Mirka Diamond 150x22,2mm TR	150 mm	7 mm	22,23 mm	10200	80
7466300022 6416868912555	Timanttilaikka Mirka Diamond 180x22,2mm TR	180 mm	7 mm	22,23 mm	8500	80
7466600022 6416868912562	Timanttilaikka Mirka Diamond 230x22,2mm TR	230 mm	7 mm	22,23 mm	6650	80
7465200022 6416868912517	Timanttilaikka Mirka Diamond 115x22,2mm SD-4,5 2-R	115 mm	5 mm	22,23 mm	13300	80
7465400022 6416868912524	Timanttilaikka Mirka Diamond 125x22,2mm SD-5 2-R	125 mm	5 mm	22,23 mm	12250	80
7465600022 6416868912531	Timanttilaikka Mirka Diamond 180x22,2mm SD-7 2-R	180 mm	5 mm	22,23 mm	8500	80
7465400122 6416868912579	Timanttilaikka Mirka Diamond 125x22,2mm SB-5	125 mm	5 mm	22,23 mm	12250	80

Mirka® Diamond **Best** timanttilaikat

PRO, rakentajat, urakoitsijat, infra

Timanttilaikka Mirka Diamond PRO segmenttilaikka

- Saatavana 115, 125, 230 ja 300 mm
- 15 mm segmentti, korkea timanttipitoisuus
- Itse jäädyttävät segmentit, karkaistu sekä vahvistettu teräskehä melun ja värinän vaimentamiseen
- Sopii rakennusmateriaalien, graniitin, luonnonkiven, vahvistetun betonin ja betonien katkaisuun
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun




Timanttilaikka Mirka Diamond PRO TWF kaakelilaikka

- Saatavana 125 mm
- Nopeasti ja tarkasti leikkaava timanttilaikka
- Sopii kivilaattojen, marmorin, graniitin, liuske- ja luonnonkiven katkaisuun
- Jättää erinomaisen reunan
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttilaikka Mirka Diamond PRO TR

- Saatavana 115, 125, 230, 300 ja 350 mm
- 10mm segmentti, karkaistu teräskehä
- Jättää erinomaisen katkaisun jäljen, helppo seurata katkaisua, erittäin nopeaan katkaisuun
- Sopii kaikille kaakeleille, graniitille, marmorille, luonnonkivelle ja tiilille
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttilaikka Mirka Diamond PRO Multi

- Saatavana 115, 125 ja 230 mm
- 3 mm segmentti
- Ultra ohut ja todella nopea katkaisu
- Yleistimanttilaikka kaikenlaiseen katkaisuun. Sopii esimerkiksi rakennusmateriaalien, viemäriputkien ja autonrenkaiden katkaisuun.
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttilaikka Mirka Diamond PRO asfaltti

- Saatavana 300, 350 ja 500 mm
- 10 mm segmentti, kaksinkertaiset laserhitsatut segmentit
- Erikoistimantti segmenttiseos turvallisempaan ja nopeampaan katkaisuun
- Sopii asfaltin katkaisuun
- Kuiva- ja märkäkatkaisuun



Timanttikuppilaikka Mirka Diamond PRO SD

- Saatavana 125 mm
- 5 mm segmentti
- Erittäin tehokas hiontanopeus, pitkä käyttöikä
- Dynaamisesti tasapainoitettu; vähemmän tärinää, helpompi käyttää, parempi viimeistely
- Sopii betonin, tiilen, graniitin ja luonnonkiven tasoitukseen



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Halkaisija	Segmentin korkeus	Keskireikä	Max RPM	M/S
7465910122 6416868920550	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 115x22,2mm SE	115 mm	15 mm	22,23 mm	13300	80
7466200422 6416868945843	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 125x22,2mm SE+	125 mm	15 mm	22,23 mm	12250	80
7466610422 6416868945850	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 230x22,2mm SE+	230 mm	15 mm	22,23 mm	6650	80
7467010120 6416868924947	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 300x22,2mm SE	300 mm	15 mm	22,23 mm	6400	80
7466100522 6416868917659	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 125x22,2mm TWF	125 mm	5 mm	22,23 mm	12250	80
7465999122 6416868925128	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 115x22,2mm TR	115 mm	10 mm	22,23 mm	13300	80
7466199122 6416868925036	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 125x22,2mm TR	125 mm	10 mm	22,23 mm	12250	80
7466699122 6416868925050	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 230x22,2mm TR	230 mm	10 mm	22,23 mm	6650	80
7467099122 6416868925081	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 300x20,0mm TR	300 mm	10 mm	20,00 mm	6400	100
7467299125 6416868925104	Timanttilaikka Mirka Diamond PRO 350x25,4mm TR	350 mm	10 mm	25,4 mm	5500	100
7467091925 6416868925197	Timanttilaikka Mirka PRO 300x20,0mm Asphalt	300 mm	10 mm	20,00 mm	6400	100
7467291925 6416868925210	Timanttilaikka Mirka PRO 350x25,4/20,0mm Asphalt	350 mm	10 mm	25,4/20,0 mm	5500	100
7467591925 6416868925265	Timanttilaikka Mirka PRO 500x25,4mm Asphalt	500 mm	10 mm	25,4 mm	3850	100
7466190022 6416868925173	Timanttilaikka Mirka PRO Multi 125x22,2mm SE	125 mm	3 mm	22,23 mm	12250	80
7466690022 6416868925180	Timanttilaikka Mirka PRO Multi 230x22,2mm SE	230 mm	3 mm	22,23 mm	6650	80
7465999022 6416868925487	Timanttilaikka Mirka PRO Multi 115x22,2mm SE	115 mm	3 mm	22,23 mm	13300	80
7465410122 6416868921960	Timanttilaikka Mirka PRO 125x22,2mm SD-5 2-R	125 mm	5 mm	22,23 mm	12250	80

Mirka® Diamond timanttilaikat



GOOD – BETTER – BEST

Mirka Oy

66850 Jepua
P. 020 760 2111
asiakaspalvelu@mirka.com

www.mirka.fi

Seuraa meitä:



Dedicated to the finish.