

MIRKA

Mirka[®] Cafro

Mole in stocklist
per rettifica



Mole per rettifica esterna e piana

Leganti resinoidi

QUALITÀ STANDARD

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
E.12	14A1	-	175	10	6	15	31,75	D 126	WN	75	UNI3	0053205254S19UN3.24
E.13	1A1	-	200	15	5	15	32	D 126	WN	75	UNI3	0701001254S19UN3.25
E.14	14A1	-	300	15	6	22	127	D 126	WN	100	DRY7	0189901254S25DR7.42
E.24	1A1/ASB	-	300	20	8	20	127	D126	KR	125	UNI3	E78250025Z429UN3.42
E.25	14A1	-	300	20	6	27	127	D126	WN	75	UNI3	0189900254S19UN3.42
E.18	1A1	-	350	20	5	20	127	D 126	WN	75	UNI3	E881800254S19UN3.42
E.26	1A1/ASB	-	350	25	5	25	127	D126	WN	75	UNI3	0659902254S19UN3.42
E.16	3A1	-	400	15	6	22	127	D 126	WN	75	DRY7	0628303254S18DR7.42
E.19	14A1/ASB	-	400	20	6	25	127	D126	WN	75	UNI3	0333403254S19UN3.42
E.22	14A1/ASB	-	400	20	6	20	127	D151	KR	100	UNI3	033340326Z425UN3.42

Mole diamantate per rettifica esterna e piana

Leganti resinoidi

QUALITÀ PREMIUM

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
E.21	1A1	-	200	10	6	10	32	D126	W	75	UNI3	0142408251618UN3.25
E.23	1A1/ASB	-	175	12	6	12	32	D126	X	75	UNI3	0302201251319UN3.25

Rettifica a secco con macchine CNC

Leganti resinoidi

QUALITÀ PREMIUM

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
D.30	1A1	-	125	10	6	10	20	D 46	W	100	DRY5	0511707191624DR5.16
D.31	1A1	-	125	10	6	10	20	D 126	W	100	DRY5	0511707251624DR5.16
D.51	1A1	-	150	10	6	10	20	D126	W	100	DRY5	0477810251624DR5.16

QUALITÀ STANDARD

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
D.50	1A1	-	125	10	6	10	20	D64	WN	75	DRY7	0511707214S19DR7.16
D.33	1A1	-	100	10	6	10	20	D 107	WN	100	DRY5	0465406244S25DR5.16
D.32	1A1	-	125	10	6	10	20	D 107	WN	100	DRY5	0511707244S25DR5.16
D.55	1A1	-	125	10	6	10	20	B126	WD	75	DRY6	051170725X619DR6.16

Mole cilindriche diamantate per rettifica interna

Leganti resinoidi

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
I.A2	1A1		50	10	4	10	20	D 126	W	100	UNI3	0175104251624UN3.16

Mole cilindriche diamantate con estensione laterale per rettifica interna

Leganti resinoidi

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
I.A5	6A9P		20	10	2	16	8	D 126	W	100	UNI3	0484602251624UN3.06
I.A4	6A9P		25	10	2	20	8	D 126	W	100	UNI3	0778700251624UN3.06
I.06	6A9P		30	10	3	20	8	D 126	W	100	UNI3	0589602251624UN3.06
I.07	6A9P		35	10	3	18	8	D 126	W	100	UNI3	E749000251624UN3.06
I.A3	6A9P		40	10	3	30	10	D 126	W	100	UNI3	E854300251624UN3.07

Rettifica ad umido con macchine CNC
Leganti resinoidi
QUALITÀ PREMIUM

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
F.01	14A1	-	75	6	6	10	20	D 64	W	125	CNC3	0049804211628CN3.16
F.03	14A1	-	100	8	6	10	20	D 76	W	125	CNC3	0389050221628CN3.16
F.04	1A1	-	100	10	6	10	20	D 91	W	125	CNC3	0465406231628CN3.16
F.05	1A1	-	100	12	6	12	20	D 91	W	125	CNC3	0151303231628CN3.16

QUALITÀ STANDARD

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
F.19	1A1	-	75	10	6	10	20	D 76	WN	125	CNC3	0463002224S28CN3.16
F.20	14A1	-	100	8	6	10	20	D 76	WN	125	CNC3	0389050224S28CN3.16
F.21	14A1	-	125	8	6	13	20	D 76	WN	125	CNC3	0338808224S28CN3.16

Mole cilindriche CBN con estensione laterale per rettifica interna
Leganti resinoidi
QUALITÀ STANDARD

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
I.A1	6A9P	-	20	10	2	16	8	B 126	W	100	UNI4	0484602252224UN4.06
I.01	6A9P	-	25	10	2	20	8	B 151	W	100	UNI4	0778700262224UN4.06
I.02	6A9P	-	30	10	3	20	8	B 151	W	100	UNI4	0589602262224UN4.06
I.03	6A9P	-	35	10	3	18	8	B 151	W	100	UNI4	E749000262224UN4.06
I.04	6A9P	-	40	10	3	30	10	B 151	W	100	UNI4	E854300262224UN4.07
I.A6	6A9P	-	40	15	3	30	10	B 151	W	100	UNI4	E249100262224UN4.07

Mole CBN per rettifica esterna e piana
Leganti resinoidi
QUALITÀ PREMIUM

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
E.20	14A1/ASB	-	350	15	6	22	127	B126	W	75	DRY6	0561200252219DR6.42
E.17	14A1/ASB	-	400	20	4	26	127	B 126	W	50	DRY8	0260301252212DR8.42

QUALITÀ STANDARD

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
E.08	14A1	-	175	10	6	15	31,75	B 151	WD	75	UNI4	005320526X619UN4.24
E.09	1D1V/	-	300	20	4	20	76	B 126	WD	60	UNI4	092740025X614UN4.37
E.15	14A1	-	350	20	4	28	127	B 126	WD	75	DRY8	062280025X618DR8.42
E.27	1A1/ASB	-	350	25	4	25	127	B126	WD	75	DRY6	061600225X619DR6.42
E.10	1D1V/	-	400	30	6	30	127	B 126	WD	75	UNI4	E38800025X618UN4.42

Rettifica a secco con macchine CNC
Leganti resinoidi
QUALITÀ STANDARD

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
D.55	1A1	-	125	10	6	10	20	B126	WD	75	DRY6	051170725X619DR6.16

Mole cilindriche CBN per rettifica interna
Leganti resinoidi

Codice st.	Forma	Angolo	Ø D	W	X	T	Ø H	Grana	Qual.	Conc.	Legante	Codice
I.05	1A1	-	50	10	4	10	20	B 151	W	100	UNI4	0175104262224UN4.16